

## Marken-Pelletöfen

Listenpreis % Endpreis

## Pellet

**Pelletkaminofen MCZ Zen Air**

Moderner Pelletkaminofen, Seitenverkleidung aus schwarzem, pulverlackiertem Stahl mit eingefügten vertikalen Profilen aus gebürstetem Edelstahl. Abmessungen 900x580x900cm. Heizleistung 2,6 - 8,5 kW. Pelletbehälter 25 kg. Raumheizvermögen max. 180 m<sup>3</sup>. RR-Abgang D=130mm hinten. Gewicht 140 kg. Der Ofen ist mit dem Active-System zur Selbstregulierung der jeweils optimalen Luftzufuhr ausgerüstet sowie mit Fernbedienung, Raumthermostat und vielen Tages- und Wochenprogrammen! CE EN 14785)

**Ausstellungsöfen unbefeuert.**

6'410.00

30%

4'487.00

**Pelletkaminofen «Gabaan»**

Baujahr 2006, sehr wenig befeuert, 70 Betriebsstunden.

**Besonderheit: der Pelletofen ist drehbar und hat seitliche Fenster rechts und links.**

Heizleistung 1.87 – 5 kW.

Korpus rot/schwarz. Brenneinheit aussen Glasverkleidet. RR-Abgang rechts sowie hinten. Wirkungsgrad 88 – 92%. VKF 19792, geprüft nach EN 14785

**Verkaufspreis Neu CHF 11'800.00**

11'800.00

70%

3'564.00

**Caminetti Montegrappa Icona Mirror**

**Ausstellungsöfen wenig befeuert**

**Pellet-Kaminofen mit Warmluftventilation**

**Gespiegelte Scheibe mit besonderem Brenn-Effekt!**

Heizleistung 2.7 – 9 kW,

Masse: HxBxT : 109x47x49cm, mit neuem Automatic System KCC. Moduliert die Heizleistung gegenüber tatsächlichem Wärmebedarf und sorgt für eine effiziente Verbrennung. VKF 21123 (31.12.2015)EN13240/14785

Dieser Ofen eignet sich für **grosse Räume.**

5'108.00

30%

3'575.00

**Pelletkaminofen Rika Roco**

Schmaler Pelletofen (h/t/b) 114/37/77 cm . Ofen mit **Speckstein an oberer und unterer Front. Korpus metallic.** Heizleistung 2,4 - 9 kW. Pelletbehälter 36 kg. **RR-Abgang D= 100 mm, hinten.** Die grosse Glasschiebetür macht den Roco zu einem Design-Highlight. Unkompliziert in der Handhabung mit Touch Display und Rika WLAN Control (Option) über Smartphone oder Tablet. VKF-Prüfung **25025**

**Ausstellungsöfen, wurde einmal befeuert**





7'885.00

20%

6'308.00

Preise inkl. 8% MwSt.

## Stückholz- und Speicheröfen Listenpreis % Endpreis

	<p><b>Attika Kaminofen Q-BIC 127 Fix</b></p> <p>Meist verkaufter Kaminofen von Attika. Heizleistung 2 - 7 kW. Raumheizvermögen 124m<sup>3</sup>. Ausführung schwarz ohne Drehkonsole. Ofenhöhe inkl. Konsole 1,27m Ofenmasse: H 1275 x B 402 x T 402 mm. Gewicht 149 kg.</p> <p>Zertifikat Holzenergie Schweiz VHE 0102/9</p> <p><b>Der Ofen wurde wenig befeuert</b></p>	<p><b>4'880.00</b></p>	<p><b>50%</b></p>	<p><b>2'440.00</b></p>
	<p><b>Oranier Polar 8 mit Seitenkacheln Namib</b></p> <p>Der «Klassiker» mit grossem Feuerraum. Warmhaltefach und unterem Holzfach. Heizleistung 8 kW. RR-Abgang D= 150 mm, oben/hinten. Frischluftanschluss unten. Ascheschublade. Scheibenspülung. Ofenmasse: H 1.24 x B 64.9 x T 50.2 cm. Gewicht 195 kg.</p> <p>VKF-Zulassung 17685/Leistungserklärung EN 13240.</p> <p><b>Der Ofen ist unbefeuert, Ausstellungsmodell.</b></p>	<p><b>3'304.00</b></p>	<p><b>10%</b></p>	<p><b>2'973.60</b></p>
	<p><b>Oranier Pori 7 4671-5 Speckstein</b></p> <p>Formschöner Kaminofen mit Speckstein-Verkleidung für längere Wärmeabgabe und gerader Feuerscheibe. Holzfach unten. Frischluftanschluss unten. RR-Abgang D= 150 mm, oben/unten. Heizleistung 6,5 kW. Holzeinlage 33 cm Ofenmasse: H 1.146 x B 0.60 x 46.4 cm. VKF Zulassung 16136, Leistungserklärung EN 13240</p> <p><b>Der Ofen ist unbefeuert, Ausstellungsmodell</b></p>	<p><b>2'364.00</b></p>	<p><b>10%</b></p>	<p><b>2'127.60</b></p>
	<p><b>Wodtke Tabo light</b></p> <p>Massiver, gut erhaltener, befeuerter Kamin-Ofen. Heizleistung 7 kW. Bauart B1. Geprüft nach EN 13240/DIN Plus. VKF 10609/2013. Elegant mit oberliegender Feuerstelle. Doppelwandige Stahl-/Guss Konstruktion. Wodtke Thermoregelung mit autom. Verbrennungsluftführung. Scheibenspülung. Gewicht 126 kg. RR-Abgang nur oben.</p>			<p><b>1'500.00</b></p>

Stückholz- und Speicheröfen **Listenpreis** **%** **Endpreis**



**Sibir-Haas Kaminofen Panorama**

Heizleistung 3.5 – 7.0 kW  
 Geeignet für Minergie-Bauten mit fest schliessender Fronttüre und Aussenluft-anschluss. Mit automatischer Sekundärlufterkennung, welche laufendem Betrieb die notwendige Luftmenge von selbst regelt. QS-Zertifikat Holzenergie Schweiz

**Ausstellungsöfen unbefeuert.** VKF 17476 (Dez 17)

**4'600.00**

**20%**

**3'680.00**



**Cera Nobilis mit Scheibenzug und integriertem Luftbefeuchter**

Heizleistung 5.0 - 8.0 kW  
 Emissionswert 875 mg (Grenzwert 1250 mg)  
 Ausführung in Edelstahl und Glas-Sockelplatte

CE EN 13240, RRF 40 97 25

**Dieser Ofen hat ein sehr grosses, schönes Feuerbild**

**9'199.00**

**50%**

**4'599.00**



**Caminetti Montegrappa Primavera**

Ausstellungsmodell in Majolika-Kacheln, Farbe **Ockergelb** (nicht wie abgebildet!). Mit Konvektionsluft. VKF-geprüft. RR-Abgang D=150mm. Nicht befeuert, Serie 2004 – 2007.

**CE - EN 14785 - 15a B-VG**

**4'531.00**

**50%**

**2'265.00**



**Xeos 8 Basic Kaminofen**

**Wurde nur zu Demo-Zwecken befeuert**

Twin-Fire Kaminofen mit grosser Heizleistung und tiefen Emissionswerten dank Naturzug.

Heizleistung 8 kW mit wenig Holzeinlage, Rauchrohranschluss oben D= 150mm. Sobald das Feuer im oberen Brennraum genügend brennt, wird der untere Zug geöffnet und das Rauchgas „nachverbrannt“, bevor es über den Kamin abgeleitet wird. VKF 17032 (31.12.2015)

**5'444.00**

**30%**

**3'810.00**

# Stückholz- und Speicheröfen

Listenpreis % Endpreis



## Rika Kaminofen Vitra

Raumluftunabhängiger Kaminofen mit selbstverriegelnder Tür. Ausführung für Minergie-Bauten. Masse 1000 x 430 x 508mm Dank einer Feinregulierung der Brennluft verfügt der Ofen über einen langsamen Abbrand und somit auch weniger Emissionswerte. RR-Anschluss oben/hinten, D=130mm. Heizleistung 2 - 4 kW. Korpus schwarz mit Sandsteinplatte CE EN 13240PL-08195-P

3'777.00

20%

3'022.00



## Rika Kaminofen Sonata Keramik rot

(Abbildung cotto)

Dieser Ofen vermittelt eine spezielle Ambiance. Mit Gussfüßen und Keramikmantel rot. Heizleistung 4 - 9 kW. Raumheizvermögen 90 - 240m<sup>3</sup>.

Rauchrohranschluss oben D= 150mm EN13240

6'194.00

30%

4'335.00



## Rika Kaminofen Sonata Keramik sandfarbig

Dieser Ofen vermittelt eine spezielle Ambiance. Mit Gusssockel, Drehmechanismus und sandfarbigem Keramikmantel. Heizleistung 4.5 - 13 kW. Raumheizvermögen 100 - 200m<sup>3</sup>.

Masse: 1319 x 546 x 579 mm. Gewicht 265 kg

Rauchrohranschluss oben D= 150 mm. EN13240

**Befuerter Kundenofen aus dem Jahr 2006**

1'700.00



## CM Kaminofen Linea 6

Formschöner Kaminofen mit speziellem Charme. Heizleistung 6 kW. Wirkungsgrad 80.5%, RR-Abgang D=150 mm. Tür vollständig aus Glas.

Kit für Wandmontage CHF 262.00 (NP 327.00)

CE EN 13240 + A2 2004 + AC 2006

Ausstellungsmodell **unbefeuert**

3'844.00

25%

2'883.00

## Stückholz- und Speicheröfen

Listenpreis % Endpreis

### Holz-Zentralheizungen



**Gelegenheit: Holz-Zentralheizungseinsatz**

**Lohberger Aqua-Insert**

**Ausstellungsmodell, unbefeuert**

Individuelle Verbauungsmöglichkeit, Heizeinsatz mit modernster Technik. Heizleistung 9,3 kW. Davon Kesselleistung 5,9 kW (35:65%). Kombinierbar mit weiteren Wärme-Erzeugern im hydraulischen Heizungsnetz. Inkl. Konvektionsluftgitter (=Revisionstür). Installationseinheit optional. VKF 19344 (12/2019)

7'439.00

**25%**

5'579.00

**Gelegenheit: Pellet-Zentralheizungsöfen**

**Ofen teilweise befeuert, revidiert**

**MCZ Ego Hydro**



Zuverlässig hat dieser Pelletofen im Wechsel mit zwei weiteren Zentralheizungsöfen unser Ofen Welten nun einige Zeit beheizt. Heizleistung 12.5 kW. Wasserseitig 10 kW, Luftseitig 2.5 kW. Pellet-Behälter 37 Liter. Integriertes Pumpensystem für Vor- und Rücklauf. Expansionsgefäß integriert. Idealer Ofen für die Beheizung von ca. 5 – 6 Radiatoren oder Einbindung in erweitertes Heizsystem. (Solar/Erdwärme).

5'590.00

**25%**

4'192.50

**Pelletzentralheizungsöfen Rika Evo Aqua**



Pellet-Zentralheizungsöfen mit Wasserwärmetauscher für 2 – 12 kW Heizleistung (davon ca. 15 % Luftleistung), Ausführung in Aluminiummantel. HxBXT 1137x580x653mm Pelletbehälter 38 kg. Rauchrohrdurchmesser 100 mm. Wirkungsgrad bis 94% Verbrauch 0.8 - 2.7 kg/h, maximale Brenndauer 47.5 h inklusive Rücklaufhochhaltegruppe. Geeignet ab ca. 5 Radiatoren.

**Befuertes Kundenofen aus dem Jahr 2007 als Ersatzteilsender**

1'000.00

**Lagerräumung**

**Listenpreis**

**Endpreis**



**Göteborg ST Serpentino**

War zwei Jahre in Betrieb. Heizleistung 3-6 kW. Dieses Top-Modell ist seitlich, oben und im Wärmefach komplett mit Original-Serpentino Naturstein verkleidet und gibt ihm dadurch eine wohnliche, dekorative Note. RR-Anschluss oben.

**Nur für Export!**

**1'500.00**



**Alpinfire Modell Silvaplana**

Rustikaler Kaminofen von Alpinfire, Baujahr 2004. Ausstellungsmodell, nicht befeuert. Kachelverkleidung grün, Warmhaltefach.

Heizleistung 8,0 kW.

Ofen ab Platz nur für Export

**999.00**



**Olsberg Calmo 2 / 11376**

Kaminofen mit lachsfarbener Kachelverkleidung Heizleistung 8 kW, Masse: 1,025x580x470

**666.00**



**Rika Kaminofen Wega Back**

Befuerter Kaminofen Rika Wega Back. Schöne Natursteinverkleidung als Wärmespeicher. Backfach ebenfalls mit Natursteineinlage. Primär- und Sekundärluft, Rüttelrost und Aschekasten. Nennwärmeleistung 8 kW. Bauart 1. DIN 18891. RR-Anschluss oben D= 150 mm. Sicherheitsabstände NICHT brennbare Gegenstände: seitl. 10 cm, Front 40 cm, hinten 10 cm. Brennbare Materialien seitl. 20 cm, Front 80 cm, hinten 20 cm. H: 1.05 m, B: 0.78 m, T 0.62 m.

**Ofen neu ausschamottiert, guter Zustand.**



**999.00**



**Aussencheminée Montegrappa Mod. 3400**

Gewicht ca. 500 kg, Feuerfläche 60 cm, Masse: 126x75x203h. Ohne Verputz. Wie Abbild. 2 Posten zu je CHF 1095.00

**2'190.00**

**50%**

**1'095.00**